

Informationsblatt für Besitzer: Narkosevorbereitung für CT-/DVT-Untersuchungen

Da Ihr Tier bei einer CT/DVT-Untersuchung vollkommen ruhig liegen muss, muss es vorher in Narkose gelegt werden. Um eine optimale Vorbereitung der Narkose zu gewährleisten, beachten sie bitte folgende Punkte:

- Bieten Sie ihrem Tier am Tag vor der Untersuchung mehr Flüssigkeit zum Trinken an als gewohnt, damit der Flüssigkeitshaushalt gut gedeckt ist (z.B. ungesalzene Fleischbrühe).
- Am Tag der Untersuchung können Sie normale Mengen an Trinkwasser bis zu 2 Stunden vor Ihrem Termin anbieten.
- Fressen darf das Tier bis 8 Stunden vor der Untersuchung (solange nicht anders verordnet).
- Bitte füttern Sie Ihrem Tier 48 Stunden vor dem Termin keine knochenhaltigen Futtermittel oder kalkhaltigen Futterbestandteile wie Eierschalen oder Futterkalk, da diese die Aufnahmen beeinflussen können.
- Kleine Heimtiere (Kaninchen, Maus, Meerschweinchen, Hamster u.ä.) müssen nicht nüchtern vorgestellt werden, sondern sollen bis zur Untersuchung fressen.
- Wenn Ihr Tier regelmäßig Tabletten einnehmen muss (z.B. Schilddrüsenmedikamente, Herzmedikamente, usw.), informieren Sie uns bitte rechtzeitig, damit wir Sie beraten können, wann die Tabletten vor der Narkose gegeben werden sollen.
- Sollte Ihnen am Tag vor oder am Tag der geplanten Untersuchung etwas am Allgemeinbefinden Ihres Tieres auffallen, teilen Sie uns dies bitte schnellstmöglich mit.
- Während der Narkose wird Ihr Tier für die sog. Inhalationsnarkose intubiert. Diese Narkoseform ermöglicht eine genaue Steuerung der Narkose, ist somit schonender für Ihr Tier und ermöglicht eine Beatmung, sollte dies notwendig sein. Nach einer Intubation könnte die Luftröhre etwas gereizt sein. Eventuell hustelt Ihr Tier noch 1 bis 2 Tage.
- Hunde und Katzen können nach der Narkose für einige Zeit unruhig sein und zittern, winseln oder jaulen. Dies sind keine Schmerzäußerungen sondern mögliche Reaktionen auf die Narkose.
- Wenn Ihr Tier wieder ganz wach ist, darf wieder etwas Wasser angeboten werden, sowie 6 bis 8 Stunden nach der Narkose eine kleine Portion Futter (solange nicht anders verordnet). Warten Sie eine halbe Stunde. Sollte Ihr Tier in dieser Zeit erbrechen, geben Sie ihm an diesem Tag bitte kein Futter mehr. Am Tag nach der Untersuchung kann wieder wie gewohnt gefüttert werden.
- Bitte setzen Sie uns bei Störungen des Allgemeinbefindens nach der Narkose mit uns unter der Telefonnummer (030) 33 93 76 00 oder per Email unter praxis@tierarzt-rosin.de in Verbindung.